

установки оборудования криптомаршрутизатора

«10» апреля 2020 г

Местонахождение: Ставропольский край, Благодарненский городской округ,  
х. Алтухов, ул. Школьная, 18  
(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя  
общеобразовательная школа № 12  
(наименование организации)

ПАО «Ростелеком» именуемый в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с заключенным контрактом от «29» ноября 2019 года № 0410/75 выполнил монтаж и настройку оборудования криптографической защиты

**Ведомость смонтированного оборудования с указанием его комплектности**

№ п/п	Наименование смонтированного оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер	№ CSP PID	Кол-во, шт.
1.	Аппаратный комплекс «С-Терра VPN» версия 4.2 исполнение "3-5"	«С-Терра Шлюз ST КСЗ» (G-100-4.2-1703-3-ST-КСЗ)	ST202011625	42108060202-099	1

IP адрес КШ (WAN КШ) 10.221.195.51

**Проверка элемента «Криптографическая защита каналов связи»:**

Показатель	Результат	Примечания
Проверена доступность разрешенного сайта <a href="http://mil.ru/">http://mil.ru/</a> из открытого сегмента ЛВС. (Пункт 6.2 инструкции)	Выполнено	---
Проверена доступность ip-адреса <u>10.0.26.151</u> (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по зашифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС (Пункт 6.6 инструкции).	Выполнено	---

Рег. № СКЗИ (заполняется ЦКиЗ)

Под руководством (должность, ФИО) Кучер Алексей Викторович; Главный специалист ; Отдел эксплуатации и поддержки систем информационной безопасности представителем ПАО «Ростелеком» (должность, ФИО) инженер 1 категории, Марковский Роман Александрович

была проведена установка и настройка средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю СЗО.

Реальные условия размещения соответствуют условиям/не соответствуют и положениям Требований  
 Да  Нет

Установленное и настроенное СКЗИ находится в работоспособном состоянии.

Представитель СЗО обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой он допущен;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800 -301-32-31**;
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800 -301-32-31**, о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу компонента Услуг «Защита данных» - элемента «Криптографическая защита каналов связи»

Претензии по качеству работы и функционирования «Криптографической защиты каналов связи» отсутствуют.

Представитель заказчика

Представитель исполнителя

директор (должность) А.А. Мещеряков (подпись) А.А. Мещеряков (расшифровка подписи) инженер 1 категории (должность)

Марковский Р.А. (подпись) Марковский Р.А. (расшифровка подписи)

установки оборудования криптомаршрутизатора

«10» апреля 2020 г

Местонахождение: Ставропольский край, Благодарненский городской округ,  
х. Алтухов, ул. Школьная, 18  
(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя  
общеобразовательная школа № 12  
(наименование организации)

ПАО «Ростелеком» именуемый в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с заключенным контрактом от «29» ноября 2019 года № 0410/75 выполнил монтаж и настройку оборудования криптографической защиты

**Ведомость смонтированного оборудования с указанием его комплектности**

№ п/п	Наименование смонтированного оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер	№ CSP PID	Кол-во, шт.
1.	Аппаратный комплекс «С-Терра VPN» версия 4.2 исполнение "3-5"	«С-Терра Шлюз ST КСЗ» (G-100-4.2-1703-3-ST-КСЗ)	ST202011625	42108060202-099	1

IP адрес КШ (WAN КШ) 10.221.195.51

**Проверка элемента «Криптографическая защита каналов связи»:**

Показатель	Результат	Примечания
Проверена доступность разрешенного сайта <a href="http://mil.ru/">http://mil.ru/</a> из открытого сегмента ЛВС. (Пункт 6.2 инструкции)	Выполнено	---
Проверена доступность ip-адреса <u>10.0.26.151</u> (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по шифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС (Пункт 6.6 инструкции).	Выполнено	---

Рег. № СКЗИ (заполняется ЦКиЗ) \_\_\_\_\_

Под руководством (должность, ФИО) Кучер Алексей Викторович; Главный специалист ; Отдел эксплуатации и поддержки систем информационной безопасности представителем ПАО «Ростелеком» (должность, ФИО) инженер 1 категории, Марковский Роман Александрович

была проведена установка и настройка средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю СЗО.

Реальные условия размещения соответствуют условиям/не соответствуют и положениям Требований  
 Да  Нет

Установленное и настроенное СКЗИ находится в работоспособном состоянии.

Представитель СЗО обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой он допущен;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800 -301-32-31**;
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800 -301-32-31**, о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу компонента Услуг «Защита данных» - элемента «Криптографическая защита каналов связи»

Претензии по качеству работы и функционирования «Криптографической защиты каналов связи» отсутствуют.

Представитель заказчика

Представитель исполнителя

директор (должность) В.А. Мещеряков (подпись) инженер 1 категории (должность)

Марковский Р.А. (подпись) Марковский Р.А. (расшифровка подписи)

# АКТ обследования № r026-s0063 (КОД объекта СКЗИ)

«10» апреля 2020 г

Ставропольский край, Благодарненский городской округ,

Местонахождение:

х. Алтухов, ул. Школьная, 18

(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12

(наименование организации)

Настоящий акт составлен о том, что ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель) провел освидетельствование помещения на соответствие Требованиям к условиям размещения криптографических средств защиты информации установленного в рамках государственного контракта от «29» ноября 2019 года № 0410/75, составлено заключение о возможности размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) и составлена следующая ведомость соответствия:

## Ведомость соответствия помещений размещения средств криптографической защиты информации

№ п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
<b>Размещение</b>			
	Узел доступа (УД) установлен в отдельном помещении	<i>Нет</i>	
	Этаж № <u>2</u> / <u>2</u> (этажность здания)		Номер этажа из общего количества этажей в здании
	На окнах установлена металлическая решетка/ставни	<i>Нет</i>	Необходимо при расположении на первом или последнем этаже здания.
	Отсутствие рядом с окнами пожарных лестниц/водосточных труб/пристроек к помещению	<i>Да</i>	Проверка наличия мест, откуда возможно проникновение в помещения посторонних лиц и просмотр помещения
	Установлена прочная входная дверь в помещении	<i>Нет</i>	
	Установлен замок	<i>Да</i>	
	Имеется сейф для хранения ключей от помещения	<i>Да</i>	
<b>Охрана</b>			
	Имеется круглосуточная охрана здания	<i>Нет</i>	

№ п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
	Установлены правила допуска сотрудников и посетителей в рабочее и нерабочее время в данное помещение	Нет	
	Установлена <b>охранная</b> (на открывание окон и дверей) сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	Нет	
	Установлена <b>пожарная</b> сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	Да	
	Наличие контроля за состоянием технических средств охраны в СЗО	Нет	Охрана проверяет состояние системы охраны
<b>Технические требования</b>			
	Созданы условия соблюдения требований к системе электроснабжения (напряжение 220 В, переменный ток частотой 50 Гц)	Да	
	Созданы условия соблюдения требований к температурному режиму (0°C–40°C)	Да	
	Установлено заземление	Да	
	Наличие в СЗО соответствующего требованиям помещения	Нет	Вне зависимости от размещения узла доступа

\*выполнения всех требований является обязательным условием размещения СКЗИ в помещении

Под руководством (должность, ФИО) Кучер Алексей Викторович; Главный специалист; Отдел эксплуатации и поддержки систем информационной безопасности представителем ПАО «Ростелеком» (должность, ФИО) инженер 1 категории Марковский Роман Александрович было проведено обследование помещения размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).

Выводы (нужное подчеркнуть):

1. Технические средства могут/не могут быть размещены в помещении.
2. Монтажные работы могут/не могут быть выполнены.
3. СКЗИ может/не может быть установлено.

Представитель Заказчика

директор  
(должность)  
В.А. Мещанин  
(подпись)  
(расшифровка подписи)  
М.П.

Представитель Исполнителя

Марковский Р.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
М.П.

# АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

Г. Благодарный

«10» апреля 2020 г.

Настоящий Акт составлен между Публичным Акционерным Обществом междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (далее ПАО «Ростелеком»), именуемым в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с заключенным контрактом от «29» ноября 2019г. № 0410/75 с одной стороны, и

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12

в лице директора Мищенко В.В. (наименование организации),  
(должность, ФИО),

именуемый в дальнейшем Представитель СЗО, с другой стороны, о нижеследующем:  
Исполнитель передал, а Представитель СЗО принял на ответственное хранение следующее оборудование Исполнителя:

Наименование оборудования	Серийный номер	Комплектность	Кол-во единиц оборуд.
Аппаратный комплекс «С-Терра VPN» версия 4.2 исполнение "3-5"	ST202011625	-	1
Полка 19"	-	-	1

Особые отметки: \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_

Адрес установки оборудования:

Ставропольский край, Благодарненский район, с. Бурлацкое, ул. Пролетарская, 120

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Представитель СЗО принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение. Представитель СЗО не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Представитель СЗО обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону **8-800 -301-32-31**.

**ОТ Представителя СЗО:**

**ОТ Исполнителя:**

Директор МБОУ СОШ №12 / Инженер 1 категории МЦТЭТ с. Александровское  
Ставропольского филиала

(должность)

ПАО «Ростелеком»

(должность)

Мищенко В.В. / В.В.  
Ф.И.О / подпись

Р.А. Марковский / Р.А.  
Ф.И.О / подпись

**Акт**  
**об оказании Услуг по передаче данных**

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Ставропольский филиал ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель), в лице Заместителя директора филиала – технического директора Кириченко Евгения Александровича

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего (-ей) на основании доверенности № 0410/29/12-19 от 13 марта 2019 г. с одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12 (далее – Представитель СЗО),

в лице

директора Мещеряков ЕВГ

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего (-ей) на основании Устава школы с другой стороны, составили настоящий акт о том, что подключению социально значимого объекта к ЕСПД обеспечено Исполнителем в соответствии с требованиями государственного контракта от 29.11.2019 года № 0410/75.

(указывается технология подключения)

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Тип населённого пункта	Адрес учреждения	Широта	Долгота	Полное наименование учреждения	Точка присоединения к ЕСПД порт №
1	Ставропольский край	село	Ставропольский край, Благодарненский район, х. Алтухов, ул. Школьная ,18	45,17465	43,240541	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12	Ставропольский край, Благодарненский район, х. Алтухов, ул. Школьная ,18 STV-BLGD-ALTUN-SOSH_12-KD1 GE 0/3

Услуга по передаче данных оказана с 09 апреля 2020 г. по 31 мая 2020г.

от Исполнителя:

Заместитель директора филиала –

технический директор

(Должность)

/ Е.А. Кириченко /

(подпись) (И.О. фамилия)

М.П.

от Представителя СЗО:

директора Мещеряков

(должность)

/ Е.А. Мещеряков /

(подпись) (И.О. фамилия)

М.П.



**Акт  
об оказании Услуг по передаче данных**

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Ставропольский филиал ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель), в лице Заместителя директора филиала – технического директора Кириченко Евгения Александровича

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего (-ей) на основании доверенности № 0410/29/12-19 от 13 марта 2019 г. с одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12 (далее – Представитель СЗО),

в лице директора Школы № 12

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего (-ей) на основании Устава школы с другой стороны, составили настоящий акт о том, что подключению социально значимого объекта к ЕСПД обеспечено Исполнителем в соответствии с требованиями государственного контракта от 29.11.2019 года № 0410/75.

(указывается технология подключения)

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Тип населённого пункта	Адрес учреждения	Широта	Долгота	Полное наименование учреждения	Точка присоединения к ЕСПД порт №
1	Ставропольский край	село	Ставропольский край, Благодарненский район, х. Алтухов, ул. Школьная ,18	45,17465	43,240541	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12	Ставропольский край, Благодарненский район, х. Алтухов, ул. Школьная ,18 STV-VLGD-ALTURN-SOSH_12-KD1 GE 0/3

Услуга по передаче данных оказана с 09 апреля 2020 г. по 31 мая 2020г.  
от Исполнителя:

Заместитель директора филиала –

Технический директор

(Должность)

/ Е.А. Кириченко /

(подпись)

(И.О. фамилия)

М.П.

от Представителя СЗО:

(Должность)

директор Школы № 12

(подпись)

(И.О. фамилия)

М.П.

